

بار بار پوچھئے جانے والے سوالات

- سوال: 1 دودھ دینے والے جانوروں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟
 جواب: 1 جانوروں کو متوازن خوراک اور تازہ پانی فراہم کریں
 2 جانوروں کے ماحول کو صاف سترہ اور پُرسکون رکھیں
 3 متعدد بیماریوں کے خلاف شیڈیوں کے مطابق جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں
- سوال: 2 ہوانے کی سوزش سے بچاؤ اور کنٹرول کی کیا تدابیر ہیں؟
 جواب: 1 ہوانے کو پانی سے صاف کرنے کے بعد تو لیے سے خشک کریں
 2 دودھ نکالنے والی بائٹی کی صفائی کا خاص خیال رکھیں
 3 پچھڑے کو دودھ نکالنے سے پہلے پلاس اور دودھ نکالنے کے بعد بچ کوماں کے نیچے نہ چھوڑیں
 4 روزانہ دودھ دھونے والی بائٹی پر کالا کپڑا باندھ کر دودھ لکالا جائے تاکہ دودھ میں تبدیلی کا فوری علم ہو سکے
 5 دودھ دوہنے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں اور ہنزوں کو جرا شیم کش اوشن سے صاف کریں
 6 ہوانے کو دودھ سے مکمل طور پر خالی کریں
 7 دودھ دھونے کے بعد جانور کو 30 منٹ کھڑا رکھیں اور جو ہڑ میں نہ جائیں دیں۔ تاکہ ہوانے کا منہ بند ہو جائے اور بیکٹریا اندر دا خل نہ ہو۔
- 8 ماہر گوالے سے دودھ نکلوائیں یا ملکنگ مشین کا استعمال کریں
 9 مقررہ وقت پر دودھ نکالیں
 10 گوالا ہر 15 دن بعد ہر تھن کے دودھ کا زائد القہ اور خوشبوچیک کر لے۔
 11 بیماری آنے کے بعد نزدیکی شفاخانہ حیوانات سے رابطہ کریں
- سوال: 3 جانوروں میں اندر ونی کرموں سے بچاؤ اور علاج کس طرح کیا جائے؟
 جواب: 1 گوبر کا نمونہ لے کر تشخیصی لیبیارٹری سے اندر ونی کرم کی نشاندہی اور تشخیص کے مطابق ادویات استعمال کریں
 2 ہر چار ماہ کے وقفے سے متواتر کرم کش ادویات استعمال کریں
- سوال: 4 بڑے گوشت کی پیداوار زیادہ کرنے کے لیے جانوروں کو کیسے پالا جائے؟
 جواب: 1 9 سے 14 ماہ کی عمر کے کسی بھی نسل کے کڑے پچھڑے جن کا وزن 100 کلوگرام ہو کا چناو کریں
 2 جانوروں کو وقت پر کرم کش ادویات اور حفاظتی ٹیکے کروائیں
 3 3 تا 4 ماہ کے لیے متوازن خوراک سے فربہ کریں

- سوال 5 انمول وند اکھاں بنتا ہے؟
 جواب: انمول وند الائیوشاک تجرباتی اسٹیشن رکھ بھونیکی ضلع قصور میں بنتا ہے
- سوال 6 انمول وند اکھاں سے دستیاب ہو سکتا ہے؟
 جواب: انمول وند امتعلقہ تخلیل کے سہولت سینٹر سے میسر ہو سکتا ہے۔
- سوال 7 سہولت سینٹر کہاں کھانے میں لست میسر ہے؟
 جواب: محکمہ کی ویب سائٹ پر بنس ایڈ وائزری کے خانے میں لست میسر ہے۔
- سوال 8 سہولت سینٹر سے ہمیں کیا میسر ہے؟
 جواب: درج ذیل چیزیں میسر ہیں۔
- | | |
|----------------------------|-------------|
| انمول منزل وند 1899/- روپے | ایک کلوگرام |
| انمول منزل وند 345/- روپے | 5 کلوگرام |
| | پوری بلک |
- سوال 9 ہسپتال میں جانور چیک کروانے کی پرچی فیس کیا ہے?
 جواب: 5 روپے فی جانور
- سوال 10 اگر کوئی جانور یا پرندہ سڑک پر بیمار پڑا ہے تو اسے رسکیو کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟
 جواب: جانوروں یا پرندوں کو رسکیو کے لیے 1122 پر رابطہ کریں وہ متعلقہ فریبی شفاخانہ حیوانات میں پہنچادیں گے۔
- سوال 11 گھوڑے یا گدھے کی بیماری کی صورت میں کہاں رابطہ کریں؟
 جواب: گھوڑے، گدھے یا خچر کی بیماری بارے SPCA یا Brooks سے رابطہ کریں۔
 رابطہ نمبر: 042-99211477
- سوال 12 کسی جگہ جانور پر ظلم ہو رہا ہے تو کہاں اطلاع کریں؟
 جواب: محکمہ کا ادارہ SPCA سے رابطہ کریں۔
 رابطہ نمبر: 042-99211477
- سوال 13 اوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟

جواب: اوارہ کتوں کے خاتمے کے حوالے سے مجوزہ قانون موجود ہے جس کے مطابق لوکل گورنمنٹ کے اہل کارکتوں کو پکڑ کر متعلقہ شفاخانہ حیوانات میں پہنچائیں گے جہاں انکو نیوٹر کر کے آزاد کر دیا جائے گا۔

سوال: 14 جانوروں کی درآمدات اور برآمدات کا طریقہ کارکیا ہے۔

جواب: جانوروں کے کوارٹین ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کریں۔

رابطہ نمبر 042-36631062

سوال: 15 گوشت کی درآمدات اور برآمدات کا طریقہ کارکیا ہے۔

جواب: محکمہ کا ادارہ PAMPCO سے رابطہ کریں رابطہ نمبر

0334-4767592

سوال: 16 لاکیوشاک فارمگ کے لیے قرضہ کی سہولیات کہاں سے ملی سکتی ہیں؟

جواب: تمام شیڈ یوں بینک قرضہ فراہم کرتے ہیں

سوال: 17 مصنوعی نسل کشی کی سرکاری فیس کیا ہے؟

جواب: پروون بُل کا ٹیکد فی ڈوز-100 روپے اور عام بُل کی فی ڈوز قیمت-150 روپے ہے

سوال: 18 انمول ونڈا کی فی تھیلا قیمت اور وزن کیا ہے؟

جواب: انمول ونڈا کا 20 کلوگرام کا تھیلا-1899 روپے قیمت میں دستیاب ہے۔

سوال: 19 مصنوعی نصل کشی کے لیے امپورٹڈ ڈوز کی قیمت کیا ہے؟

جواب: امپورٹڈ فریزن 330 روپے اور 600 روپے

امپورٹڈ جرسی نسل 870 روپے

سوال: 20 موسمی بیماریوں سے جانوروں کو کیسے بچایا جاسکتا ہے؟

جواب: 1 بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لگاؤئیں

2 جانوروں کو موسمی شدت گرمی و سردی سے بچائیں

3 پینے کا پانی صاف اور نتازہ فراہم کریں۔

سوال: 21 جانوروں میں بچہ دانی کے پروپس کا کس طرح تدارک ہو سکتا ہے؟

جواب: 1 جانور کے جسم کا پچھلا حصہ اونچا کریں

- منزل کی پھر دیا جائے 2
چھکی چڑھا کر رکھی جائے 3
نzd کی شفاخانہ حیوانات سے رجوع کیا جائے 4
قبض کی صورت میں قبض کشا ادوبیات کا استعمال کریں۔ 5
خٹک چارہ دینے سے پر ہیز کریں اور سبز چارے کا استعمال کریں۔ 6

سوال: 22 کنزول پولٹری فارمنگ کے لیے قرضہ حاصل کرنے کے لیے فونیبلٹی روپورٹ کہاں سے لی جائے؟
جواب: شیڈ یوں بینک سے قرضہ حاصل کرنے کے لیے فونیبلٹی روپورٹ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ آفیسر لائیوٹاک کے دفتر سے حاصل کی جاسکتی ہے یا محکمہ کی ویب سائیٹ سے حاصل کریں۔

سوال: 23 پولٹری یونٹ کہاں سے حاصل کئے جاسکتے ہیں؟
جواب: پولٹری یونٹ کے حصول کے لیے اپنے متعلقہ سول ویٹنری ہسپتال CVH میں اپنے نام اور شناختی کارڈ کا اندر ارج کروائیں۔ سیکم شروع ہونے کی صورت میں آپ کا نام قرع اندازی میں شامل کر دیا جائے گا اور آپ کا نام قرع اندازی میں نکلنے کی صورت میں فون کال معمول ہو جائے گی۔

سوال: 24 سایوال گائے کہاں سے دستیاب ہے؟
جواب: سایوال گائے مقامی منڈیوں سے مخصوص تاریخوں میں خریدی جاسکتی ہیں

سوال: 25 منڈیوں کی معلومات کہاں سے مل سکتی ہے۔
جواب: محکمہ کی ویب سائیٹ پر منڈیوں کی لسٹ دستیاب ہے۔

سوال: 26 کجھی بھیڑ اور لیے کہاں سے خریدے جاسکتے ہیں؟
جواب: زیادہ جانور مقامی مویشی منڈیاں ضلع خوشاب اور سرگودھا سے خریدے جاسکتے ہیں لا یوٹاک تجرباتی فارم سیکر رودھ خوشاب سے ایک یادو جانور خریدے جاسکتے ہیں۔

سوال: 27 مرغیوں کو موسمی بیماریوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟
جواب: 1 بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں
2 بارشوں کے دوران شیڈ میں نبی سے بچائیں
3 عمر اور موسم کے مطابق مناسب درجہ حرارت قائم رکھیں
4 گرمیوں میں زیادہ درجہ حرارت سے پرندوں کو بچائیں

سوال: 28 جانوروں اور پرندوں کو یرومنی کرموں سے کیسے بچایا جاسکتا ہے؟
جواب: یرومنی کرم کش ادویات کا محلول جانوروں کے جسم پر لگائیں یا ناک اور منہ بچا کر سپرے کریں۔

- سوال: 29 محکمہ لا یوسٹاک جانوروں کے لیے کیا سہولیات فراہم کرتا ہے؟
جواب: محکمہ لا یوسٹاک درج ذیل سہولیات فراہم کرتا ہے
- | | |
|---|--|
| 1 | مفت حفاظتی ٹیکہ جات |
| 2 | علاج معالجہ اور اندر ونی یرومنی کرموں کی ادویات |
| 3 | لبادری کی سہولت |
| 4 | مصنوعی نسل کشی مخصوص قیمت پر |
| 5 | وغل اور نرل مسچر وغیرہ کی فراہمی |
| 6 | جانوروں اور پولٹری کے لیے فزیبلٹی رپورٹ فراہم کرتا ہے |
| 7 | جانوروں کو زخم کرنے سے پہلے اور زخم کرنے کے بعد معافی کی سہولیات فراہم کرتا ہے |
| 8 | پیشہ و رانہ اور تکنیکی معاونت برائے لا یوسٹاک فارمنگ بذریعہ ہیلپ لائن |
| 9 | پرنٹ لٹریچر مفت فراہم کیا جاتا ہے |

سوال: 30 کیا محکمہ نسل کشی کے لیے ز جانور فراہم کرتا ہے؟
جواب: RCCSC جنگ اور بفیلو ریسرچ انسٹیٹیوٹ پوکی سے مل سکتے ہیں

- سوال: 31 برائیل مرغیوں کی پیداوار کس طرح بڑھائی جاسکتی ہے؟
جواب:
- | | |
|---|---|
| 1 | صحت مند اور اچھی نسل کے چوزے خریدیں |
| 2 | اچھی دیکھ بھال اور متوازن غذافراہم کریں |
| 3 | شیدیوں کے مطابق بروقت حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں |
| 4 | پرندوں کو شدید گرمی اور سردی سے بچائیں |
| 5 | برسات کے موسم میں پرندوں کے شیدی میں نبی کو کنٹرول کریں |
| 6 | پرندوں کی بڑھوٹری کے لیے مناسب جگہ فراہم کریں |

سوال: 32 محکمہ لا یوسٹاک سے کون کون سا لٹریچر دستیاب ہے؟
جواب:

1	گائیوں کی افزائش
2	بھینسوں کی افزائش
3	بیماریوں کے بارے فولڈر

- | | |
|---|---------------------|
| 4 | کڑے پچھرے فربہ کرنا |
| 5 | بکریوں کی افزائش |
| 6 | بھیڑوں کی افزائش |
| 7 | دیہی مرغبانی |

سوال: 33 مکمل لا یوسٹاک پولٹری فارمنگ کے لئے کس طرح تربیت دیتا ہے؟

جواب: مکمل پولٹری پروڈکشن کے ڈپلی ڈسٹرکٹ آفیسر کے دفتر اور پولٹری ریسرچ انسٹیوٹ (PRI) راولپنڈی میں مختلف دوارانیہ کے کورسز منعقد کرتا ہے
پولٹری ریسرچ انسٹیوٹ (PRI) فون نمبر: 051-9292172

سوال: 34 کیا مکمل لا یوسٹاک فارمنگ کے لیے تربیت دیتا ہے؟

جواب: مقامی ویٹر زری آفیسر اور ڈسٹرکٹ لا یوسٹاک آفیسر ہر ماہ شیڈ یوں کے مطابق کسان لا یوسٹاک بیٹھ متعقد کرواتے ہیں جن میں زمینداروں کو محکمانہ تعلیم اور ڈیری فارمنگ بارے بتایا جاتا ہے

سوال: 35 انڈوں کی پیداوار کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟

- | | |
|---|--|
| 1 | مناسب خوراک کا استعمال |
| 2 | صاف اور تازہ پانی کی ہر وقت فراہمی |
| 3 | روشنی کی فراہمی کا مناسب انتظام |
| 4 | پیٹ کے کیڑوں کی دوائی کا بر وقت استعمال |
| 5 | انڈوں کو دن میں کم از کم دو مرتبہ اکٹھا کرنا |
| 6 | ٹوٹے ہوئے انڈوں کو فوری طور پر اٹھالینا |

سوال: 36 مرغیوں میں کچے انڈے دینے کی روک تھام کیسے کی جائے؟

جواب: پرندوں کو خوراک میں DCP پاؤڈر کا استعمال کروائیں۔

سوال: 37 زیادہ انڈے دینے والی مرغیوں کی کیا خصوصیات ہیں؟

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | روشن آنکھیں |
| 2 | سرخ لکنی |
| 3 | نرم پیٹ |
| 4 | سینے سے دم تک 4 انگلی کا فاصلہ |
| 5 | کولہوں کے درمیان 2 انگلی کا فاصلہ |

- سوال: 38 محکمہ لائیوٹاک کے پاس گائے اور بھینس کی کون کون سی نسل کے سانڈ کا (سیمن) ختم دستیاب ہے؟
 جواب: 1 نیلی راوی بھینس اور ساہیوال گائے
 2 چولستانی
 3 دھنی
 4 فریزن اور فریزن کراس ساہیوال (FxS)
 5 جرسی کراس ساہیوال (JxS)
- سوال: 39 محکمہ لائیوٹاک کے پاس گائے اور بھینس کے کتنے پروون ٹبل دستیاب ہیں؟
 جواب: محکمہ کے پاس سیمن پروڈکشن یونٹ میں 36 بھینسوں اور 18 گائیوں کے پروون ٹبل دستیاب ہیں
- سوال: 40 اچھی نسل کے جانور کہاں سے مل سکتے ہیں؟
 جواب: اچھی نسل کے جانور مقامی مویشی منڈیوں سے جسمانی خوبصورتی کی بنابر خریدے جاسکتے ہیں۔ اسکے علاوہ تمام لائیوٹاک فارموں پر جانوروں کا نیلام عام کیا جاتا ہے۔ اس میں حصہ لے کر فارمر حضرات جانور خرید سکتے ہیں۔
- سوال: 41 کیا محکمہ ڈیری اپولٹری فارمنگ کے لیے قرضہ فراہم کرتا ہے؟
 جواب: محکمہ لائیوٹاک قرضہ فراہم نہیں کرتا
- سوال: 42 کیا محکمہ ڈیری فارم بنانے کے لیے جانور مہیا کرتا ہے؟
 جواب: محکمہ لائیوٹاک ڈیری فارمنگ بنانے کے لیے نر جانور برائے نسل کشی فراہم کرتا ہے جبکہ مادہ جانور مقامی مویشی منڈیوں سے حاصل کئے جاسکتے ہیں (نر جانور بہادرنگر، پتوکی اور کلور کوت سے دستیاب ہو سکتے ہیں)
- سوال: 43 کون کون سے سبز چارے گرمیوں میں کاشت کئے جاسکتے ہیں؟
 جواب: 1۔ مکنی 2۔ جوار 3۔ سداہمار 4۔ مٹ گراس 5۔ باجراء 6۔ روانجہ 7۔ گوارہ 8۔ باجرانا پھر ہا بیبریڈ 9۔ سپر مباسا 10۔ روٹ گراس
- سوال: 44 سردیوں میں کون کون سے چارے کاشت کریں؟
 جواب: 1۔ ہر سیم 2۔ لوسرن 3۔ جنی 4۔ رائی گراس 6۔ رائی گراس
- سوال: 45 مٹ گراس کی قلمیں اور جڑیں کہاں سے دستیاب ہیں؟

جواب: مات گراس کی قلمیں اور جڑیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور LPRIL بہادر گراؤ کاڑہ سے مل سکتی ہیں اور اسکے علاوہ چارہ کی قلمیں بھی مفت دستیاب ہیں۔

سوال: 46 ایک پولٹری فارم دوسرے فارم سے کتنے فاصلے پر بنانا چاہئے؟

جواب: 1 برائیلر سے برائیلر فارم 1 کلومیٹر فاصلہ پر

2 لیئر سے لیئر فارم 2 کلومیٹر فاصلہ پر

3 بریڈر سے بریڈر فارم 3 کلومیٹر فاصلہ پر

سوال: 47 ڈیری یا پولٹری فارم مکملہ لا یوستاک اینڈ ڈیری ڈوبپمنٹ سے کس طرح رجسٹر کروائے جاسکتے ہیں؟

جواب: مقامی ڈسٹرکٹ لا یوستاک آفیسر ڈیری یا پولٹری فارم رجسٹر کرتے ہیں

سوال: 48 دودھ دینے والے جانوروں کو ونڈا کتنی مقدار میں دینا چاہئے؟

جواب: 3 کلوگرام دودھ دینے پر 1 کلو ونڈا دیں پہلے 3 کلو دودھ پر ونڈا دینے کی ضرورت نہیں

سوال: 49 دودھ دینے والے جانور کو روزانہ کتنا سبز چارہ دینا چاہئے؟

جواب: جانور کے زندہ وزن کا دس فیصد سبز چارہ کھلانا چاہئے

سوال: 50 دودھ دینے والے جانوروں کو راشن دینے کا کیا فارمولہ ہے؟

جواب: راشن کا فارمولہ مکملہ لا یوستاک کی ہیلپ لائن 9211-08000 سے یا محکمانہ چھاپے جانے والے لٹرچر کو پڑھنے سے مل سکتے ہیں

سوال: 51 دودھ پیتے بچھڑے کو کتنی مقدار میں دودھ دینا چاہئے؟

جواب: دودھ پیتے بچھڑے کو اس کے جسمانی وزن کے دس فیصد کا روزانہ دودھ پلانا چاہئے

سوال: 52 بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت بڑھانے کا کیا راشن فارمولہ ہے؟

جواب: محکمانہ لٹرچر میں راشن کے فارمولے دستیاب ہیں۔

سوال: 53 دو ہیال جانور کو فارم میں کتنی جگہ درکار ہے؟

جواب: ایک دو ہیال جانور کو چھتی ہوئی 40 مربع فٹ جبکہ کھلی 80 مربع فٹ جگہ درکار ہے۔

سوال: 54 سائبیچ کس طرح اور کتنی مدت تک محفوظ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: سبز چارے میں جب پھول نکلنے شروع ہو جائیں تو اس کو چھوٹا کاٹ کر گڑھا میں دبا کر بغیر ہوا کے گزرے ایک ماہ تک بذر کھیں اس کے بعد جانور کو کھلائیں۔ جب تک چارہ ہوا بندر ہے گا چارہ محفوظ رہے گا۔

سوال: 55 کیا محکمہ مرغیوں کی خوارک تیار کرتا ہے؟
جواب: کمرشل فیڈ محکمہ تیار نہیں کرتا تاہم پولٹری ریسرچ انسٹیوٹ راولپنڈی نے فیڈ پیکٹ (جو کہ 1 کلوگرام کا ہوتا ہے) تیار کئے ہیں جنہیں گھر بیوم مرغیوں کو انانج کے ساتھ ملا کر کھلایا جاسکتا ہے جبکہ کمرشل فیڈ پر ایک یویٹ فیکٹریاں تیار کرتی ہیں اور مختلف قسم کی فیڈ مارکیٹ میں دستیاب ہیں

سوال: 56 برائیلر ایسٹر پرنڈ کو کتنی جگہ درکار ہوتی ہے؟
جواب: برائیلر مرغی کو 1 مرلٹ فٹ اور لیسٹر کو 2 مرلٹ فٹ جگہ درکار ہوتی ہے

سوال: 57 محکمہ کے دفتری اوقات کیا ہیں؟
جواب: محکمہ لا یو ٹاک کے دفتری اوقات صبح 8:00 بجے سے 3:00 بجے تک اور بروز جمعہ صبح 8:00 بجے سے 12:00 بجے تک ہیں

سوال: 58 رانی کھیت بیاری کی حفاظتی تدا بیر اور پیکسینیشن شیدیوں کیا ہے؟
جواب: محکمہ سے تجویز کردہ پیکسینیشن شیدیوں اس طرح ہے ایک ہفتہ کی عمر تک آنکھوں میں قطرے، 21 دن کے بعد 1/2 سی سی زیر جلد اور 2 ماہ کے بعد 1 سی سی زیر جلد رانی کھیت و پیکسینیشن کا ٹینکہ کیا جائے

سوال: 59 جانوروں کا پیکسین شیدیوں کیا ہے؟
جواب: پیکسینیشن چارٹ میں اس کی تفصیل درج ہے

سوال: 60 جانوروں کے دودھ کی پیداوار کیسے بڑھائی جائے؟
جواب: منرل مکسپر را اور ونڈے کا استعمال کریں

سوال: 61 جانوروں میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہارمون انجیکشن لگایا جاسکتا ہے؟
جواب: نہیں یہ جانور کی صحبت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔

سوال: 62 چارے کی کی کیسے پورا کیا جاسکتا ہے؟
جواب: سائچے کا استعمال عام کریں جو کہ ستنا اور غذا بیت سے بھر پور ہے

- سوال: 63 نرجانوروں کو کس عمر میں آختہ کرنا چاہئے؟
جواب: جب دودھ پینا چھوڑ دیں تب آختہ کریں
- سوال: 64 آکسیتوسین لگانے کے انسانوں یا جانوروں میں کیا نقصانات ہیں؟
جواب: اس ٹیکے سے انسانی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور دودھ ہمیشہ ابال کر استعمال کریں
- سوال: 65 گوٹ فارمنگ میں کون کون سی نسل بہتر ہے؟
جواب: جس علاقے میں گوٹ فارمنگ کریں وہاں کی مقامی نسل کا انتخاب کریں
- سوال: 66 سائیلچ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟
جواب: دوغلی مکنی جب دانوں پر آئے اسے کتر کر سائیلچ بنائیں
- سوال: 67 کیا محکمہ لا یوسٹاک سے مرغیاں مل سکتی ہیں؟
جواب: ہاں محکمہ کے سرکاری فارم سے مرغیاں دستیاب ہیں
- سوال: 68 کیا فارم بنانے کے لیے محکمہ لا یوسٹاک سے جانور مل سکتے ہیں؟
جواب: جانور صرف نیلامی کی صورت میں مل سکتے ہیں اور نیلامی کی اطلاع بذریعہ اشتہار یا اخبار میں دی جاتی ہے۔
- سوال: 69 بکریوں کو کون کون سی بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے لگاؤئے جائیں
جواب: بکریوں میں پی پی آر، پلورونیونیا، چیپک اور منہ کھر کے حفاظتی ٹیکے لگاؤائیں
- سوال: 70 گائے بھینیوں میں گل گھوٹ اور منہ کھر کے حفاظتی ٹیکے کب لگانے چاہئیں
جواب: گل گھوٹ میں جون اور نومبر تا ممبر جبکہ منہ کھر مارچ اپریل اور ستمبر تا کتوبر میں لگائے جاتے ہیں
- سوال: 71 جانوروں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی کیا فیس ہے
جواب: جانوروں میں حفاظتی ٹیکے جات مکملہ کی جانب سے فری لگائے جاتے ہیں۔
- سوال: 72 ڈیری فارم کے لیے کون کون سی نسل کی گائیں اور بھینیں بہتر ہیں؟
جواب: ڈیری فارم کے لیے دوغلی نسل، ساہیوال اور چولستانی گائیں اور نیلی راوی بھینیں بہتر ہیں

- سوال: 73 چارہ کاٹنے والی مشین کہاں سے ملے گی
 جواب: مختلف کمپنیوں کے نمبر حاصل کرنے کے لیے ہماری ہیلپ لائنز سے رابطہ کریں
- سوال: 74 گائے اور بھینس میں Anoestrus کا کیا علاج ہے
 جواب: اپنے قربی شفاخانہ حیوانات کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں
- سوال: 75 پولٹری فارمنگ کا کاروبار مفید ہے کہ نہیں
 جواب: پولٹری فارمنگ منافع بخش کاروبار ہے
- سوال: 76 ایگر یکچھ ہیلپ لائن کا رابطہ نہ بر کیا ہے
 جواب: 0800-15000 یا 0800-29000
- سوال: 77 سینگ (Dehorning) کس عمر میں کاٹے جائیں
 جواب: پیدائش کے ایک ہفتے کے اندر اندر
- سوال: 78 ہمارے گھر یا دفتر کے قریب کتے، بلی یا کسی بھی پالتو جانور پر ظلم ہو رہا ہے تو کیا کریں۔
 جواب: لا یوسٹاک اینڈ ڈیری ڈولپمنٹ دیپارٹمنٹ کے ماتحت ایک ادارہ SPCA ہے جن کا دفتر یونیورسٹی آف ویٹزرسی اینڈ اینہیمل سائنسز لا ہور UVAS میں ہے وہ جانوروں کے حقوق اور تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اُن سے رابطہ کریں۔
- سوال: 79 گھوڑوں اور گلدھوں کے علاج اور فلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
 جواب: پیونورسٹی آف ویٹزرسی اینڈ اینہیمل سائنسز لا ہور UVAS کے ساتھ ایک برطانیہ کا ادارہ Brooks ہے جو گھوڑوں، چھوڑوں اور گلدھوں کے فلاح کے لیے کام کر رہا ہے۔
- سوال: 80 اگر کسی جانور کو کتا کاٹ لے تو کیا کرنا چاہیے؟
 جواب: قربی شفاخانہ حیوانات پر لے کر جائیں۔ ذخم کی جگہ کو دستاںے پہن کر فوراً لال صابن سے دھوئیں اور اگر انسان کو کتا کاٹ لے تو فوری ذخم لال صابن سے دھوکر قربی انسانوں کے ہسپتال لے جائیں
- سوال: 81 کیا کتے اور بلیوں کی ویکسین سرکاری ہسپتال میں موجود ہوتی ہیں؟
 جواب: جی نہیں، محکمہ کتوں اور بلیوں کی ویکسین نہیں بناتا لیکن اگر مالک بازار سے ویکسین خرید لائے تو محکمہ کا ڈاکٹر ویکسین کا ٹیکہ لگادے گا۔

- سوال: 82 کتوں کو مارنے کے بارے میں محکمہ کی کیا پالیسی ہے؟
 جواب: محکمہ کا کتوں کو مارنے سے کوئی تعلق نہیں یہ کام لوکل گورنمنٹ کرتی ہے البتہ محکمہ کتوں کے لیے TNVR کا پروجیکٹ چلا رہا ہے۔
- سوال: 83 فوری شکایات کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟
 جواب: آپ محکمہ کی ADRS اپلیکیشن پر جا کر اپنے جانوروں میں بیماری کی فوری اطلاع کر سکتے ہیں۔
- سوال: 84 ایک عام فارمر کو کس طرح علم ہو گا کہ جانور اندر ورنی کرموں کی پچیدگیوں کا شکار ہے؟
 جواب: 1 جانور کا کمزور اور لاغر ہو جانا جسے ٹک لگنا کہتے ہیں۔
 2 جانور کے جبڑے کے نیچے پانی کا بھر جانا جسے زہر باد کہا جاتا ہے
 3 گوبر کا پتلا اور بد بودار ہو جانے کے ساتھ ساتھ خوراک کے اجزا کا بغیر ہضم کے آنا
 4 گوبر میں بلبلے بننا
 5 بچوں میں پیٹ کا بڑھ جانا اور آنکھیں اندر ہضم جانا۔
 6 جانور خوراک کھانا کم کر دیتا ہے یا بہت زیادہ کر دیتا جو کہ جانور کے جسم کا حصہ نہیں بنتی
 7 جانور کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور جانور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے
- سوال: 85 جانوروں سے بہترین پیداوار کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
 جواب: 1 جانور کو سائیلیج اور سبز چاروں کے ساتھ ساتھ برٹھوتری کی شرح کے مطابق ونڈا کھلانیں
 2 جانور کی عمر، وزن اور نسل کے اعتبار سے گروپس میں رکھیں
 3 حفاظتی ٹینکہ جات اور کرم کش ادویات کا باقائدگی سے استعمال کریں
 4 منافع اور خرچ کی شرح کو جانے کے لیے ہر ماہ جانور کا وزن کریں
 5 جانوروں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ٹیک نمبر لگائیں
 6 جانوروں کو گرمی اور سردی سے بچائیں اور موسم کے مطابق پینے کے لیے پانی مہیا کریں
 7 گوشت کے لیے جانور پالنے کے لیے 150kg والے جانور کا چنانہ کریں اور 400kg-300kg وزن کے جانور کو فروخت کریں